



БАЛЬЗАМ  
**ЦИТОПСОР**<sup>®</sup>

МЕТОДИКА  
ПРИМЕНЕНИЯ  
ПРЕПАРАТА

ПСОРИАЗ  
ЭКЗЕМА  
РАЗНОЦВЕТНЫЙ ЛИШАЙ

ПОДТВЕРЖДЕНО  
НЕЗАВИСИМЫМИ  
ИСПЫТАНИЯМИ

# ОПИСАНИЕ



БАЛЬЗАМ ЦИТОПСОР - КОМПЛЕКСНЫЙ СОЛИДОЛОВЫЙ ПРЕПАРАТ, УСТРАНЯЮЩИЙ ПСОРИАТИЧЕСКИЕ ВЫСЫПАНИЯ НА РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ ЗАБОЛЕВАНИЯ. ПРИМЕНЯЕТСЯ КАК СРЕДСТВО БОРЬБЫ С ШИРОКИМ СПЕКТРОМ ДЕРМАТОЗОВ (ЭКЗЕМА, РАЗНОЦВЕТНЫЙ ЛИШАЙ, ПСОРИАЗ).

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НЕЗАВИСИМЫХ  
ИСПЫТАНИЙ В 80% СЛУЧАЕВ  
ДОСТИГАЕТСЯ СТОЙКАЯ  
РЕМИССИЯ.**




В ОТЛИЧИЕ ОТ АНАЛОГОВ, ЦИТОПСОР ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ НАТУРАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ, НЕ СОДЕРЖАЩИЙ ГОРМОНОВ И АНТИБИОТИКОВ.

ДЕЙСТВУЮЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ ЦИТОПСОР ЯВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОРГАНИЧЕСКИЕ И МИНЕРАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ.

# ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ



УНИКАЛЬНЫЙ СОСТАВ И РЕЦЕПТУРА ПРЕПАРАТА ЦИТОПСОР РАЗРАБОТАНА В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЛИТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. СБАЛАНСИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС КОМПОНЕНТОВ ТЩАТЕЛЬНО ПОДОБРАН ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА.



**НАНОКЛАСТЕРЫ СЕРЕБРА ГЛУБОКО ПРОНИКАЮТ В СЛОИ КОЖИ, ТРАНСПОРТИРУЯ МОЛЕКУЛЯРНЫЙ КОМПЛЕКС АКТИВНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ.**

В КОМПЛЕКСЕ КАЖДЫЙ КОМПОНЕНТ СПОСОБСТВУЕТ УСИЛЕНИЮ ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА В ЦЕЛОМ.

ЖИРОВОЙ  
СОЛИДОЛ



ЭФИРНОЕ МАСЛО  
МЯТЫ  
ПЕРЕЧНОЙ



ЭКСТРАКТ  
КАЛЕНДУЛЫ  
МАСЛЯНЫЙ



МОРСКАЯ  
СОЛЬ



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ  
ВЕЩЕСТВА



# ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ



БАЛЬЗАМ ЦИТОПСОР ПРИМЕНЯЕТСЯ В СТАЦИОНАРНОЙ И РЕГРЕССИРУЮЩЕЙ СТАДИЯХ ПСОРИАЗА (ЧЕШУЙЧАТОГО ЛИШАЯ) И В ПЕРИОД ОБОСТРЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ. ЭФФЕКТИВНО СПОСОБСТВУЕТ ЛИКВИДАЦИИ ПСОРИАТИЧЕСКИХ ВЫСЫПАНИЙ (ПАПУЛ, БЛЯШЕК, КОРОК) НА РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ ТЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ.

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ПРИВОДИТ К ДЛИТЕЛЬНОЙ РЕМИССИИ.

СНИМАЕТ  
ВОСПАЛЕНИЕ

СТИМУЛИРУЕТ  
РЕГЕНЕРАЦИЮ  
ТКАНЕЙ




УНИЧТОЖАЕТ  
ПАТОГЕННУЮ  
МИКРОФЛОРУ

ОБЕЗБОЛИВАЕТ

УМЕНЬШАЕТ  
ЗУД

# ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА



УСИЛЕННАЯ  
ФОРМУЛА



ПРОНИКАЮЩЕЕ  
ДЕЙСТВИЕ



БЕЗ  
ГОРМОНОВ



ПОЛНОСТЬЮ  
НАТУРАЛЬНЫЙ



# МОНОТЕРАПИЯ

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ



ЕЖЕДНЕВНО 1 - 2 РАЗА В ДЕНЬ СЛЕДУЕТ НАНОСИТЬ НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ТОНКИМ РОВНЫМ СЛОЕМ НА ПОРАЖЁННЫЕ УЧАСТКИ, СМАЗЫВАЯ ЛЁГКИМИ ДВИЖЕНИЯМИ (НА ВОЛОСИСТЫХ УЧАСТКАХ - ПО НАПРАВЛЕНИЮ РОСТА ВОЛОС, СЛЕГКА РАЗДВИГАЯ ИХ), ОСТАВЛЯЯ ОБЛАСТЬ ОТКРЫТОЙ ДЛЯ ВПИТЫВАНИЯ.



ЧЕРЕЗ 15-20 МИНУТ (ДО 2 ЧАСОВ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЕРЕНОСИМОСТИ И СТЕПЕНИ ПОРАЖЕНИЯ) СНЯТЬ СУХИМИ САЛФЕТКАМИ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ СМЫТЬ ТЕПЛОЙ ВОДОЙ С НЕЙТРАЛЬНЫМ ДЕТСКИМ МЫЛОМ И ПОДСУШИТЬ СУХОЙ Х/Б САЛФЕТКОЙ. **ИЗБЕГАТЬ ИНТЕНСИВНОГО ТРЕНИЯ И НАСИЛЬСТВЕННОГО УДАЛЕНИЯ КОРОК.**



МЫТЬСЯ ПОЛНОСТЬЮ НЕ РАНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ 6-8 ЧАСОВ, ОДИН РАЗ В 2-3 ДНЯ (НО СМАЗЫВАНИЯ ПРОВОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО). ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ МОЖНО МЫТЬСЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, НО ЛУЧШЕ ПРИНИМАТЬ ТЁПЛЫЙ ДУШ, ЧЕМ ВАННУ. **РАСПАРИВАТЬ И РАСТИРАТЬ КОЖУ ГУБКОЙ НЕ СЛЕДУЕТ.** ДЛЯ КУПАНИЯ ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЕТСКОЕ МЫЛО, ДЛЯ МЫТЬЯ ГОЛОВЫ МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ ОБЫЧНЫЙ ШАМПУНЬ.

ЧЕРЕЗ 2 НЕДЕЛИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ СДЕЛАТЬ ПЕРЕРЫВ 1-2 ДНЯ.

# МОНОТЕРАПИЯ

## РЕКОМЕНДАЦИИ



НА УЧАСТКАХ С ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖЕЙ (ПОДМЫШКИ, В ПАХУ И ДР.) РЕКОМЕНДУЕТСЯ БЛЯШКИ ВНАЧАЛЕ СМАЗАТЬ ЖИРНЫМ ДЕТСКИМ КРЕМОМ, А ЗАТЕМ НАНЕСТИ ТОНКИЙ СЛОЙ МАЗИ.

---



НЕСКОЛЬКО ПЕРВЫХ ДНЕЙ ВОЗМОЖНЫ РАЗДРАЖЕНИЕ И ЗУД. **ПРИ ЗУДЕ ИЗБЕГАЙТЕ РАСЧЕСЫВАНИЙ.** ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ВЫРАЖЕННОЙ МЕСТНОЙ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ (СЫПЬ КАК КРАПИВНИЦА, ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, ОТЕКИ) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТА ПРЕКРАТИТЬ.

---



ПЕРВОЕ ВРЕМЯ БЛЯШКИ ОТШЕЛУШИВАЮТСЯ И КРАСНЕЮТ. ПОСТЕПЕННО ЗУД ОСЛАБЕВАЕТ (ЕСЛИ ОН БЫЛ), БЛЯШКИ УПЛОЩАЮТСЯ. "КРАСНОТА" ДЕРЖИТСЯ 2-5 НЕДЕЛЬ, ИНОГДА ДОЛЬШЕ, ЗАТЕМ "БЛЕДНЕЕТ".

---



РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ДО ПОЛНОГО, УСТОЙЧИВОГО ИСЧЕЗНОВЕНИЯ БЛЯШЕК. НА МЕСТАХ БЛЯШЕК ВОЗМОЖНЫ ОСТАТОЧНЫЕ ПЯТНА, БЕЗ ШЕЛУШЕНИЯ. В ЦЕЛЯХ ЗАКРЕПЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА, А ТАКЖЕ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РЕЦИДИВА, СЛЕДУЕТ ПРОДОЛЖИТЬ ПРИМЕНЕНИЕ В ТЕЧЕНИИ 1-2 НЕДЕЛЬ.

---

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ  
ИНДИВИДУАЛЬНА (ОКОЛО 4-6 НЕДЕЛЬ).

# МОНОТЕРАПИЯ

## РЕКОМЕНДАЦИИ



ПРИ ОСТРОМ ТЕЧЕНИИ БОЛЕЗНИ, ПРИ ПОРАЖЕНИИ БОЛЕЕ 50-60% КОЖНЫХ ПОКРОВОВ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ СМАЗЫВАТЬ ПОРАЖЁННЫЕ УЧАСТКИ ЧАСТЯМИ. НАПРИМЕР, НАНОСИТЬ ПРЕПАРАТ НА ТРЕТЬ ПОРАЖЁННЫХ УЧАСТКОВ ДО ИХ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ, А ЗАТЕМ ПРИСТУПАТЬ К СМАЗЫВАНИЮ СЛЕДУЮЩИХ.

---



В ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ЦИТОПСОР НЕОБХОДИМО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ДИЕТИЧЕСКОГО РЕЖИМА, ИСКЛЮЧИВ УПОТРЕБЛЕНИЕ: ЯИЦ, ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА, МЁДА, КРАСНЫХ ФРУКТОВ И ЯГОД, ЦИТРУСОВЫХ, ПОМИДОРОВ, ЛУКА И ЧЕСНОКА, ШОКОЛАДА И ДРУГИХ КАКАО-ПРОДУКТОВ, ОГРАНИЧИТЬ ЖИРНЫЕ, ПРЯНЫЕ, КОПЧЕНЫЕ, КИСЛЫЕ БЛЮДА, МАЙОНЕЗ, ГОРЧИЦУ, ХРЕН, СДОБНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ.

---



КРОМЕ ТОГО ИСКЛЮЧИТЬ КУРЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ, А ТАКЖЕ ИЗБЕГАТЬ СТРЕССОВ - ВРЕМЯ СНА НЕ МЕНЕЕ 8 ЧАСОВ В СУТКИ. ИЗБЕГАТЬ ПЕРЕОХЛОЖДЕНИЯ И ДЛИТЕЛЬНОГО ПРЕБЫВАНИЯ НА СОЛНЦЕ.



# МОНОТЕРАПИЯ

## ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ



### ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

ПРЕПАРАТ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ИМЕЕТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ И ПОБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ, А ТАКЖЕ НЕ СОДЕРЖИТ ТОКСИЧНЫХ И ГОРМОНАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ. ОДНАКО ПРИ ПЕРВОМ ПРИМЕНЕНИИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВЕСТИ ТЕСТ НА ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К КОМПОНЕНТАМ ПРЕПАРАТА, ПОСКОЛЬКУ ИЗРЕДКА МОГУТ НАБЛЮДАТЬСЯ МЕСТНЫЕ РЕАКЦИИ: ЛЁГКОЕ ПОКРАСНЕНИЕ И КОЖНЫЙ ЗУД, В ТАКИХ СЛУЧАЯХ СЛЕДУЕТ УМЕНЬШИТЬ ЧАСТОТУ СМАЗЫВАНИЙ, ОГРАНИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРЕПАРАТА ИЛИ ПРЕКРАТИТЬ ПРИМЕНЕНИЕ.



### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ПОВЫШЕННАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К КОМПОНЕНТАМ ПРЕПАРАТА, ПЕРИОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ, ДЕТСКИЙ ВОЗРАСТ (ДО 14 ЛЕТ). НЕ СЛЕДУЕТ НАНОСИТЬ ПРЕПАРАТ НА МОКНУЩИЕ УЧАСТКИ.



### ПЕРЕДОЗИРОВКА

О СЛУЧАЯХ ПЕРЕДОЗИРОВКИ БАЛЬЗАМА ЦИТОПСОР НЕ СООБЩАЛОСЬ.

# МОНОТЕРАПИЯ

## ТЕСТ НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ



ЛИЦАМ СО СКЛОННОСТЬЮ К АЛЛЕРГИЯМ, ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВЕСТИ ТЕСТ НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ:

НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРЕПАРАТА НАНЕСИТЕ НА ЗАПЯСТЬЕ ИЛИ ЛОКТЕВОЙ СГИБ И НАБЛЮДАЙТЕ ЗА РЕАКЦИЕЙ В ТЕЧЕНИЕ СУТОК. ЕСЛИ КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ, НАЧИНАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

ЖЕЛАТЕЛЬНО НАЧАТЬ С НЕБОЛЬШИХ ДОЗ (НЕ БОЛЕЕ ОДНОГО ГРАММА) И С МИНИМАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ (ПЯТЬ МИНУТ), ЧТОБЫ ОЦЕНИТЬ РЕАКЦИЮ ОРГАНИЗМА. ПОТОМ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУР И КОЛИЧЕСТВО ПРЕПАРАТА МОЖНО УВЕЛИЧИТЬ.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ВЫРАЖЕННОЙ МЕСТНОЙ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ (СЫПЬ КАК КРАПИВНИЦА, ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, ОТЕКИ) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТА ПРЕКРАТИТЬ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАТИТЬСЯ К ДЕРМАТОЛОГУ ИЛИ ПРИНЯТЬ ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ.

# МОНОТЕРАПИЯ

## ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ



НЕ СЛЕДУЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО СОВМЕЩАТЬ ПРИМЕНЕНИЕ БАЛЬЗАМА ЦИТОПСОР С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ, ОБЩЕЙ ИЛИ МЕСТНОЙ ФИЗИОТЕРАПИЕЙ, ФИТОТЕРАПИЕЙ, УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ОБЛУЧЕНИЕМ, ПРИЕМОМ ДРУГИХ ПРЕПАРАТОВ. В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИЁМ ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ, ЭНТЕРОСОРБЕНТОВ И ПРЕПАРАТОВ НЕОБХОДИМЫХ ПО ЖИЗНЕННЫМ ПОКАЗАНИЯМ (СЕРДЕЧНЫЕ, ГИПОТЕНЗИВНЫЕ И Т.П.).


---

НЕ СЛЕДУЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРИМЕНЯТЬ ПОД ПЛЕНКУ И В ВИДЕ КОМПРЕССОВ. В САМОМ КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ ДОПУСКАЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЛЕГКИЕ, НЕ ДАВЯЩИЕ БИНТОВЫЕ ПОВЯЗКИ ИЛИ ПОВЯЗКИ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ.

---

ПРИЁМ АНТИБИОТИКОВ, ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ, ВИТАМИНОВ, А ТАКЖЕ ПРИВИВКИ И ИНТЕНСИВНАЯ МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ ВО ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ БАЛЬЗАМА ЦИТОПСОР МОГУТ ВЛИЯТЬ НА ТЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ.

---



ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ПО НАЗНАЧЕНИЮ ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ В СТАЦИОНАРЕ.

# КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ

МНЕНИЕ  
ДЕРМАТОЛОГОВ



Д-Р МЕД. НАУК,  
ДОЦЕНТ  
Н.Ю. РЕЗНИЧЕНКО

КАНД. МЕД. НАУК,  
ДОЦЕНТ  
А. В. ВЕРЕТЕЛЬНИК,  
КУ «ЗАПОРОЖСКИЙ  
ОБЛАСТНОЙ  
КОЖНО-ВЕНЕРО-  
ЛОГИЧЕСКИЙ  
КЛИНИЧЕСКИЙ  
ДИСПАНСЕР» ЗОС

“ДЛЯ ПОДБОРА НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ И АДЕКВАТНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫМ ПСОРИАЗОМ НУЖНО УЧИТЫВАТЬ МНОЖЕСТВО ФАКТОРОВ, КОТОРЫЕ УСЛОВНО МОЖНО ПОДРАЗДЕЛИТЬ НА ДВЕ ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ - ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ.

К ОБЪЕКТИВНЫМ ФАКТОРАМ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ ПРИ ВЫБОРЕ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМО ОТНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ:

- КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ПСОРИАЗА;
- СТЕПЕНЬ АКТИВНОСТИ (СТАДИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ);
- РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ;
- СОМАТИЧЕСКИЙ СТАТУС ПАЦИЕНТА.

К СУБЪЕКТИВНЫМ ФАКТОРАМ ОТНОСЯТ: ВОЗРАСТ, ПОЛ, РОД ЗАНЯТИЙ, ОСОБЕННОСТИ ПСИХИКИ, ИНТЕЛЛЕКТ, МОТИВАЦИЮ, СЕМЕЙНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ, БЕЗУСЛОВНО, БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ БОЛЬНОГО О ПРИРОДЕ ПСОРИАЗА, УСТРАНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ВОЗМОЖНЫХ ПРОВОЦИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ.”

# КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ

МНЕНИЕ  
ДЕРМАТОЛОГОВ



Д-Р МЕД. НАУК,  
ДОЦЕНТ  
Н.Ю. РЕЗНИЧЕНКО

КАНД. МЕД. НАУК,  
ДОЦЕНТ  
А. В. ВЕРЕТЕЛЬНИК,  
КУ «ЗАПОРОЖСКИЙ  
ОБЛАСТНОЙ  
КОЖНО-ВЕНЕРО-  
ЛОГИЧЕСКИЙ  
КЛИНИЧЕСКИЙ  
ДИСПАНСЕР» ЗОС

“ЛЕЧЕНИЕ ПСОРИАЗА НАЧИНАЕТСЯ С СОБЛЮДЕНИЯ РЕЖИМА ДНЯ, ДИЕТЫ, УХОДА ЗА КОЖЕЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭМОЛЕНТОВ, СРЕДСТВ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ И КОЖЕЙ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ (РИС. 3). ДИЕТОТЕРАПИЯ ВКЛЮЧАЕТ СТОЛ № 15, НО ПО ПОКАЗАНИЯМ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН СТОЛ № 5, № 6 (Л. М. КОВАЛЕВА, 2010).”

“В ЛЕЧЕНИИ ПСОРИАЗА ТРАДИЦИОННО ИСПОЛЬЗУЮТ СЕДАТИВНЫЕ СРЕДСТВА И ТРАНКВИЛИЗАТОРЫ. ИХ ПРИМЕНЯЮТ У БОЛЬНЫХ ПРИ НАЛИЧИИ НЕВРОТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ В ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ СТАДИИ ПСОРИАЗА.”

“В ЛЕЧЕНИИ ПСОРИАЗА ТРАДИЦИОННО ПРИМЕНЯЮТ ВИТАМИНОТЕРАПИЮ, КОТОРАЯ ПОКАЗАНА В СТАЦИОНАРНОЙ И РЕГРЕССИРУЮЩЕЙ СТАДИЯХ ПСОРИАЗА. ИСПОЛЬЗУЮТ ВИТАМИНЫ ГРУППЫ В (В1, В2, РР, В5, В6, В9, В12), ВИТАМИНЫ А, Е, С (Г. И. МАВРОВ, 2009).”



РИС. 3. ПАЦИЕНТКА К., 35 ЛЕТ. ПСОРИАЗ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ

# КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ

МНЕНИЕ  
ДЕРМАТОЛОГОВ



Д-Р МЕД. НАУК,  
ДОЦЕНТ  
Н.Ю. РЕЗНИЧЕНКО

КАНД. МЕД. НАУК,  
ДОЦЕНТ  
А. В. ВЕРЕТЬНИК,  
КУ «ЗАПОРОЖСКИЙ  
ОБЛАСТНОЙ  
КОЖНО-ВЕНЕРО-  
ЛОГИЧЕСКИЙ  
КЛИНИЧЕСКИЙ  
ДИСПАНСЕР» ЗОС

“НАРУЖНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ РАССАСЫВАЮЩУЮ ТЕРАПИЮ: МАЗИ С НАФТАЛАНОМ 5-10% ИЛИ ДЕГТЕМ 5-10%, **ПРИ ТЯЖЕЛОМ ТЕЧЕНИИ - МЕДИЦИНСКИЙ СОЛИДОЛ**, ЛИНИМЕНТ НАФТАЛАНОВОЙ НЕФТИ ИЛИ КАЛЬЦИПОТРИОЛ ПОД ОККЛЮЗИОННУЮ ПОВЯЗКУ.

ПРИ РЕЗИСТЕНТНЫХ ФОРМАХ И ЗАСТАРЕЛЫХ ПСОРИАТИЧЕСКИХ БЛЯШКАХ ИСПОЛЬЗУЮТ ТОПИЧЕСКИЕ ГКС С САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТОЙ ПОД ОККЛЮЗИОННУЮ ПОВЯЗКУ. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВЫСЫПАНИЙ В ОБЛАСТИ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ ИСПОЛЬЗУЮТ КРЕМЫ И ЛОСЬОНЫ С ГКС И КЕРАТОЛИТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ. ДЛЯ МЫТЬЯ ГОЛОВЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ШАМПУНЬ С ДЕГТЕМ, ПИРИТИОНАТОМ ЦИНКА. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ ОТ 30 ДО 45 ДНЕЙ ПРИ ТЯЖЕЛОМ ТЕЧЕНИИ, А ПРИ СРЕДНЕМ И ЛЕГКОМ - ОТ 20 ДО 30 ДНЕЙ”

“БЛАГОПРИЯТНУЮ РОЛЬ В ЛЕЧЕНИИ ПСОРИАЗА ИГРАЕТ САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, КОТОРОЕ ПРОВОДИТСЯ В СТРОГАНОВКЕ, ОДЕССЕ, ХМЕЛЬНИКЕ.

# КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ

МНЕНИЕ  
ДЕРМАТОЛОГОВ



Д-Р МЕД. НАУК,  
ДОЦЕНТ  
Н.Ю. РЕЗНИЧЕНКО

КАНД. МЕД. НАУК,  
ДОЦЕНТ  
А. В. ВЕРЕТЕЛЬНИК,  
КУ «ЗАПОРОЖСКИЙ  
ОБЛАСТНОЙ  
КОЖНО-ВЕНЕРО-  
ЛОГИЧЕСКИЙ  
КЛИНИЧЕСКИЙ  
ДИСПАНСЕР» ЗОС

ОСНОВНЫМИ МЕТОДАМИ КУРОРТТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ЯВЛЯЮТСЯ ГЕМО-АЭРО-ТАЛАССОТЕРАПИЯ, СОЛНЕЧНЫЕ ВАННЫ, КУПАНИЕ В МОРЕ (Л. М. КОВАЛЕВА, 2010). ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ (Л. М. КОВАЛЕВА, 2010):

- ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ (ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА, УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА, ДОЗИРОВАННАЯ ХОДЬБА);
- МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ МАЛОЙ И СРЕДНЕЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ;
- ПЕЛОИДО- ИЛИ ТЕПЛОТЕРАПИЯ (АППЛИКАЦИИ, ОКУТЫВАНИЕ ЛЕЧЕБНЫМИ ГРЯЗЯМИ, НАФТАЛАНОМ, ОЗОКЕРИТОМ, ПАРАФИНОМ);
- БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ (СЕРОВОДОРОДНЫЕ, ХЛОРИДО-НАТРИЕВЫЕ, ГАЗО-ГРЯЗЕВЫЕ, УГЛЕКИСЛО-СЕРНЫЕ, ВОДЯНЫЕ, ЙОДО-БРОМИСТЫЕ, ЩЕЛОЧНЫЕ, КРОХМАЛЬНЫЕ, ХВОЙНЫЕ, СКИПИДАРНЫЕ ВАННЫ);
- АППАРАТНАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ;
- РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ;
- ПСИХОТЕРАПИЯ;
- ФИТОТЕРАПИЯ.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ 18-21-24 ДНЯ. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОГРЕССИРУЮЩАЯ СТАДИЯ ПСОРИАЗА.**"

# ПРИМЕНЕНИЕ ЦИТОПСОР

РЕЗУЛЬТАТЫ



ALEKHOLES ФОРУМ PSORANET:  
"ПО ОЩУЩЕНИЮ Я ЗДОРОВ!"



STONE ФОРУМ PSORANET:  
"ЦИТОПСОР ДЕЙСТВУЕТ СТРЕМИТЕЛЬНО."



# КОНТАКТЫ



УКРАИНА, ХАРЬКОВ  
38 098 082 25 74  
CITOPSORUM@GMAIL.COM  
WWW.CITOPSOR.COM

САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВРЕДНЫМ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ.